

## Merkblatt zur Verwendung von Schrauben:

### a) Verlegung von Wellplatten auf Holz Unterkonstruktion: Bei Rundrohr-UK > Rohrhaken > Seite 5/6 Bei T-Träger-UK > L-Haken > Seite 5/6

Profil:	Material:	Schraube:	
76/18	Acrylglas+PVC+PC	Dach:	Ab 3,0 m Plattenlänge: 6,5 x 65 mm mit 19 Scheibe (2)+Kalotten) Bis 3,0 m: Edelstahlschraube 6,5 x 65 mm mit Formkappe (1) (bei PVC- und PC-Platten <b>bis 2,0 mm</b> zusätzlich Abstandhalter verwenden bzw. bei PC u. PVC Platten <b>bis 2 mm</b> nur DSH-Set (4) für alle Plattenlängen)
		Wand:	Edelstahlschraube 6,5 x 38 mm mit Formkappe (1)
	Polyester	Dach+ Wand:	Schlüsselschraube 6,0 x 60 mm + Dichtscheiben oder Kombikappen + Abstandhalter (Dach)
			} Seite: 5/2 + 5/4
70/18	Acrylglas+PVC	Dach:	Edelstahlschraube 6,5 x 65 mm mit 19 mm Scheibe (2) +Kalotten) (bei PVC-Platten zusätzlich Abstandhalter verwenden oder alternativ nur DSH-Set (4) für alle Plattenlängen)
		Wand:	Edelstahlschraube 6,5 x 38 mm mit 19 mm Scheibe(2)
			} Seite: 5/2 + 5/4
130/30	Acrylglas+PVC	Dach:	Ab 3,0 m Plattenlänge 6,5 x 90 mm mit 19 Scheibe + Kalotte (2) Bis 3,0 m: Edelstahlschraube 6,5 x 90 mm mit Formkappe (1) (bei PVC-Platten zusätzlich Abstandhalter verwenden)
		Wand:	Edelstahlschraube 6,5 x 38 mm mit Formkappe (1)
	Polyester	Dach+ Wand:	Schraube 6,0 x 90 mm + Dichtscheiben oder Kombikappen + Abstandhalter (Dach)
			} Seite: 5/2+ 5/4
177/51	Acrylglas+PVC	Dach:	Ab 3,0 m Plattenlänge: 6,5 x 115 mm mit 19 Scheibe + Kalotte (2) Bis 3,0 m: Edelstahlschraube 6,5 x 115 mm mit Formkappe (1) (bei PVC-Platten zusätzlich Abstandhalter verwenden oder alternativ bei Platten bis 2 mm nur DSH-Set (4) für alle Plattenlängen)
		Wand:	Edelstahlschraube 6,5 x 38 mm mit Formkappe (1)
	Polyester	Dach+ Wand:	Schlüsselschraube 6,0 x 110 mm + Dichtscheiben oder Kombikappen+ Abstandhalter (Dach)
			} Seite: 5/2+ 5/4

### b) Verlegung von Stegdoppel- und Polycarbonat Hohlkammerplatten:

Profil:	Material:	Schraube:	
Mehrzweck-Flachprofil: 	10 oder 16 mm-Platten <b>in Holz</b>	Edelstahlschraube 6,5 x 65 mm mit 19 mm Scheibe (2)	} Seite: 5/2
	10 oder 16 mm-Platten <b>in Metall</b>	Edelstahlschraube 6,5 x 38 mm mit 19-er Scheibe (2)	
Kompaktprofil: 	16 mm-Platten <b>in Holz</b>	Edelstahlschraube 4,9 x 60 mm mit 12 mm Scheibe (3)	
	16 mm-Platten <b>in Metall</b>	Edelstahlschraube 4,9 x 38 mm mit 12-er Scheibe (3)	

Ergänzung: Bei Verlegung auf Metallunterkonstruktionen sind Schraubenlänge und -Typ zu prüfen.

**BET-TIP !**

Zum Sichern der Platten gegen Abrutschen in den Profilen:  
 beim Mehrzweck-Flachprofil: **Alu-Winkel**  
 und beim Kompakt-Profil: **Abschlusskappen** verwenden  
 (mit Schraube 3,9 x 13 mm befestigen).



Alle Hinweise, technische und zeichnerische Angaben, entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren darauf beruhenden Erfahrungen. Die Angaben und die Eignung des Materials für die beabsichtigten Verwendungszwecke sind in jedem Fall bauseits zu überprüfen. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Daten.

Die optimale Lösung bei der **Verlegung von Wellplatten**. Die weiche Formkappe paßt sich automatisch der Welle an und sorgt so für sicheren Halt und zuverlässige Abdichtung des Bohrloches.



Artikel	Typ .. u.a. für Verlegung von Wellplatten bis L=3,00 m (ohne Kalotten)	ME	PE	Euro/100 Stück ohne MwSt.
	<b>Edelstahlschrauben EX 8 mit 22 mm-U-Scheiben und Spezial Formkappe grau, Paket à 100 Stk</b> Edelstahl 1.4301, Schlüsselweite: 8 mm (Für Holz und Metall bis 3 mm)			
1501820	Edelstahlschrauben mit Formkappe 6,5 x 38 mm (FK)	Stk	2	53,75
1502080	Edelstahlschrauben mit Formkappe 6,5 x 50 mm (FK)	Stk	2	60,05
1501830	Edelstahlschrauben mit Formkappe 6,5 x 65 mm (FK)	Stk	2	64,50
1501840	Edelstahlschrauben mit Formkappe 6,5 x 90 mm (FK)	Stk	2	92,25
1501850	Edelstahlschrauben mit Formkappe 6,5 x 115 mm (FK)	Stk	2	114,85
Artikel	Typ ...u.a. für Verlegung von Wellplatten > 3,00 m + Kalotten oder Mehrzweck-Flachprofile (Register 6)	ME	PE	Euro/100 Stück ohne MwSt.
	<b>Edelstahlschrauben EX 8 mit 19 mm-U-Scheiben und EPDM-Dichtung grau, Paket à 100 Stk.</b> Edelstahl 1.4301; Schlüsselweite: 8 mm (Für Holz und Metall bis 3 mm)			
1500260	Edelstahlschrauben 6,5 x 20 mm (U19)	Stk	2	31,50
1502040	Edelstahlschrauben 6,5 x 38 mm (U19)	Stk	2	44,00
1502150	Edelstahlschrauben 6,5 x 50 mm (U19)	Stk	2	46,30
1502050	Edelstahlschrauben 6,5 x 65 mm (U19)	Stk	2	57,50
1502330	Edelstahlschrauben 6,5 x 90 mm (U19)	Stk	2	79,85
1502210	Edelstahlschrauben 6,5 x 115 mm (U19)	Stk	2	101,75
Artikel	Typ ...u.a. für Verlegung Kompakt-Profilen (Register 6)	ME	PE	Euro/100 Stück ohne MwSt.
	<b>Edelstahlschrauben EX 8 mit 12 mm-U-Scheiben und EPDM-Dichtung grau, Paket à 100 Stk.</b> Bei Metall UK mit 4,10 mm vorbohren) Edelstahl 1.4301; Schlüsselweite: 8 mm (Für Holz und Metall)			
1502060	Edelstahlschrauben 4,9 x 38 mm (U12)	Stk	2	35,35
1502070	Edelstahlschrauben 4,9 x 60 mm (U12)	Stk	2	45,50

NEU!

## Kombi-Pack-Befestigung Teile

Edelstahlschraube 	+	Kalotte  76/18 rund
	+	 70/18 eckig


... Kartons mit 50 Stück.

Artikel	Typ	ME	PE	Euro/Paket ohne MwSt.
1502449	<b>Kombi-Pack 76/18-50 rund</b> 50 Schrauben 6,5 x 50 mm, 19 mm U-Scheibe + 50 Kalotten 76/18)	Pak	1	46,85
1502450	<b>Kombi-Pack 76/18-65 rund</b> (50 Schrauben 6,5 x 65 mm, 19 mm U-Scheibe + 50 Kalotten 76/18)	Pak	1	53,60
1502451	<b>Kombi-Pack 76/18-50 eckig (für PVC und PC-Platten)</b> (50 Schrauben 6,5 x 50 mm, 19 mm U-Scheibe + 50 Kalotten 76/18)	Pak	1	46,85
1502452	<b>Kombi-Pack 76/18-65 eckig (für PVC und PC-Platten)</b> (50 Schrauben 6,5 x 65 mm, 19 mm U-Scheibe + 50 Kalotten 76/18)	Pak	1	53,60


PE 2 = Preis pro 100 Stk

## Alternativ-Befestigung für Platten bis 2 mm Plattenstärke:


4




Vorboren der Profiltafel mit Stufenbohrer.



Einführen des Abstandset in die Platte, bis die Schraube und die Hülse auf der Unterkonstruktion aufsitzen.



Beim Einschrauben in die UK muss der Hülsebund unter der Profiltafel liegen, damit sie sich aufspreizen kann.



Anziehen, bis die Scheibe leicht komprimiert ist.

**DSH-Set** für Holz- und Metallunterkonstruktionen, Paket a 100 Stück  
 Edelstahlschraube mit EPDM-Dichtung und Distanzelement.  
 Für PVC- oder PC-Wellplatten mit **18 mm** Sickenhöhe



Artikel	Typ:	ME	PE	Preis Euro/VE ohne MwSt.
1502411	DSH-Schraubenset, 4,8 x 50 mm (Holz-UK.)	Stk	2	53,75
1502419	DSH-Schraubenset, 5,5 x 50 mm (Metall-UK. Bis 5,25 mm Flansch)	Stk	2	77,50
1502417	DSH-Stufenbohrer 4-10 mm <b>(Dringend empfohlen!)</b>	Stk	1	18,50

**DSH-Set** für PVC- oder PC-Wellplatten mit **50 mm** Sickenhöhe.  
 Paket a 100 Stück



WG 15	DSH-Schraubenset, 6,0 x 100 mm (Holz-UK.)	Stk	2	<b>Auf Anfrage</b>
WG 15	DSH-Schraubenset, 6,3 x 85 mm (Metall-UK.)	Stk	2	
WG 15	DSH-Stufenbohrer 4-12 mm <b>(Dringend empfohlen!)</b>	Stk	1	

## Edelstahlschrauben BZ 8

Für Befestigung auf **Stahlunterkonstruktionen** ab 3 mm Flanschstärke.  
 (Keine Bohrspitze, mit ca. 5,3 mm vorbohren)



Artikel	Typ:	ME	PE	Preis Euro/100 Stück ohne MwSt
1502421	Abmessung: 6,3 x 38 mm mit <b>19 mm-Scheibe</b> und EPDM-Dichtung	Stk	2	44,00
1502250	Abmessung: 6,3 x 50 mm mit <b>19 mm Scheibe</b> und EPDM-Dichtung	Stk	2	47,50
1502385	Abmessung: 6,3 x 38 mm mit U-Scheibe und 22 mm <b>Formkappe</b>	Stk	2	53,75
1502422	Abmessung: 6,3 x 50 mm mit U-Scheibe und 22 mm <b>Formkappe</b>	Stk	2	60,05



PE 2 = Preis per 100 Stück

**Bohrer** Kegelbohrer zum Bohren von Wellplatten. Stufenbohrer zum Bohren von Acrylglas Platten 2-10 mm, Strukturplatten oder gegossenen Acrylglasplatten.



Artikel	Typ:	ME	PE	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
1500710	Stufenbohrer für Acrylglas Ø 4 - 12 mm	Stk	1	25,50
1500730	Kegelbohrer für Acrylglas Ø 3 - 14 mm	Stk	1	16,75




 <b>Kalotten aus Aluminium, Paket à 100 Stk</b> <b>Kalotten für Sonderprofile auf Anfrage</b> (PE 2 = Preis pro 100 Stück)		ME	PE	Preis Euro/100 Stück ohne MwSt.
Artikel	Typ: Ausführungen rund und eckig:			
1500540	Kalotten 76/18 mit 2 mm Spezial EPDM-Dichtung ( <b>rund</b> )	Stk	2	<b>33,50</b>
1502398	Kalotten 76/18 trapez mit 2 mm Moosgummi-Dichtung ( <b>eckig</b> ) (für Ondex 70/18 >Register 4 oder PC-Lichtplatten 76/18 trapez >Register 2)	Stk	2	<b>33,50</b>
1502020	Kalotten 70/18 mit 2 mm Spezial EPDM-Dichtung ( <b>eckig</b> ) (für Acrylplatte 70/18 „Die Perle“ > Register 1)	Stk	2	<b>33,50</b>
1502310	Kalotten 130/30 mit 2 mm Spezial EPDM-Dichtung ( <b>rund</b> )	Stk	2	<b>47,50</b>
1502403	Kalotten 177/51 mit 2 mm EPDM- oder Moosgummi-Dichtung ( <b>rund</b> )	Stk	2	<b>48,50</b>
WG 15	Kalotten 35/207- 40/183 - 29/124 mit Moosgummi-Dichtung ( <b>eckig</b> )	Stk	2	<b>48,50</b>


<b>Abstandhalter, Beutel à 100 Stk</b> (PE 2 = Preis pro 100 Stück)		ME	PE	Preis Euro/100 Stück ohne MwSt.
Artikel	Typ: Ausführungen rund und eckig:			
1500560	Abstandhalter 70/18 (eckig, auch für 76/18 trapez PC-Platten, Register 2)	Stk	2	<b>6,25</b>
1500570	Abstandhalter 76/18 (rund)	Stk	2	<b>6,25</b>
1500580	Abstandhalter 130/30 (rund)	Stk	2	<b>13,50</b>
1500590	Abstandhalter 177/51 (rund)	Stk	2	<b>20,75</b>
WG 15	Abstandhalter 35/207 (eckig) und 40/183 (eckig)	Stk	2	<b>62,50</b>


<b>Montage-Schlüssel für Edelstahlschrauben</b>		ME	PE	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
Artikel	Typ			
1502090	Schraubeinsatz für Edelstahlschrauben mit 8 mm Kopf (z.Bsp. für Akku-Schrauber)	Stk	1	<b>17,05</b>
1502100	Steckschlüssel Vierkant-Aufnahme ¼" für 8 mm Kopf	Stk	1	<b>9,95</b>
1502110	Steckschlüssel Vierkant-Aufnahme ½" für 8 mm Kopf	Stk	1	<b>9,95</b>

PE 1 = Preis pro Einheit / PE 2 = Preis pro 100 Einheiten



<b>Schaumstoffprofilstreifen, Stärke: 30 mm</b>		ME	PE	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
Artikel	Typ: Profil:			
WG 15	Schaumstoffprofilstreifen 70/18, Länge: 980 mm	Stk	1	<b>1,70</b>
WG 15	Schaumstoffprofilstreifen 76/18, Länge: 1064 mm	Stk	1	<b>1,70</b>
WG 15	Schaumstoffprofilstreifen 130/30, Länge: 910 mm	Stk	1	<b>1,85</b>
WG 15	Schaumstoffprofilstreifen 177/51, Länge: 885 mm	Stk	1	<b>2,65</b>


<p><b>Edelstahl-Dehnbefestiger</b> mit Edelstahlscheibe u. Dichtung für Plattenverbindungen aus unterschiedlichen Materialien oder Lichtplatten. Mit 10 mm vorbohren.</p>				 Paket a 100 Stk.		
<p style="text-align: center;">Vorborenen</p> 		<p style="text-align: center;">Hülse in Bohrung stecken</p> 				
Artikel	Typ:	Schraube	Klemmbereich	ME	PE	Euro/100 Stück ohne MwSt.
WG 15	Hülsen Ø 9,5 x 16 mm	M5 x 16 mm	0,4-5,0 mm	Stk	2	<b>Auf Anfrage</b>
WG 15	Hülsen Ø 9,5 x 22 mm	M5 x 22 mm	5,0-16,0 mm	Stk	2	


<p><b>Selbstbohrende Spezialschrauben mit Pilzdichtung und Flügel.</b> Dichtungselement bestehend aus U-Scheibe 22 mm Edelstahl und Spezialdichtung aus EPDM. Die <b>ideale</b> Schraube zum Befestigen von Faserzement-Platten. Faserzement-Platten können <b>ohne Vorbohren befestigt werden</b>. Die Bohrspitze durchbohrt die Platte, die angebrachten Flügel weiten automatisch das Bohrloch auf, sodass keine Spannungsrisse an den Bohrlöchern entstehen.</p>						
Artikel	Typ:	Abmessung	ME			
1502000	Bohrschrauben	6,5 x 130 mm	Paket à 100 Stk	Stk	2	<b>58,25</b>

<p><b>Spengler-Schrauben aus Edelstahl, TS 25</b> Holzschraube mit Linsenkopf und 15 mm Tellerscheibe mit Dichtung. Antrieb: Torx TX 25 Spenglerschrauben sind Holzschrauben mit Linsensenkkopf und vormontierter Dichtscheibe. Diese Schrauben finden eine vielseitige Verwendung in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel: beim Dachbau, für Fassadenverkleidungen, im maritimen Bereich und überall dort, wo man eine wasserdichte Befestigung herstellen möchte. Der Name dieser Schraube leitet sich von dem Beruf Spengler (Klempner) ab, bei denen diese Schrauben sehr häufig Verwendung finden. Umgangssprachlich wird diese auch als Dachdeckerschraube oder Dachdeckerbauschraube bezeichnet, da diese meist zur Befestigung von Dachplatten aus Bitumen, Blech und Kunststoff (Acryl, PVC und Polycarbonat) verwendet wird. Keine bauaufsichtliche Zulassung.</p>				 Paket a 100 Stk.		
Artikel	Typ:	ME	PE			
WG 15	4,5 x 45 mm	Stk	2	<b>27,30</b>		
WG 15	4,5 x 60 mm	Stk	2	<b>35,35</b>		

PE 2 = Preis pro 100 Stück.


		<p><b>Rohrhaken mit Mutter, 6,0 mm</b>  <b>Eisen verzinkt,</b>                  Paket à 100 Stk                  Gewindelänge ca. 45 mm</p>						
Artikel	Typ:	Abmessung:	A	B	C	ME	PE	Preis Euro/100 Stück ohne MwSt.
1500340	Rohrhaken 3/8 "		55	17	10	Stk	2	21,25
1500350	Rohrhaken 1/2 "		60	22	10	Stk	2	26,60
1500360	Rohrhaken 3/4 "		65	27	15	Stk	2	31,45
1500370	Rohrhaken 1 "		70	34	15	Stk	2	33,45
1500380	Rohrhaken 1 1/4 "		80	43	20	Stk	2	36,50
1500390	Rohrhaken 1 1/2 "		90	50	25	Stk	2	37,30
1500400	Rohrhaken 2 "		100	60	30	Stk	2	41,15
1500410	Sechskantmuttern DIN 934, verzinkt					Stk	2	8,50


		<p><b>L-Haken mit Mutter, 6,0 mm,</b>  <b>Eisen verzinkt, Paket à 100 Stk</b>                  Gewindelänge ca. 45 mm</p>				
Artikel	Typ:	Abm:	A / B / C	ME	PE	Preis Euro/100 Stück ohne MwSt.
1500420	L-Haken		70/32/20 mm	Stk	2	37,80
1500430	L-Haken		80/32/20 mm	Stk	2	39,60
1500440	L-Haken		80/42/20 mm	Stk	2	40,15
1500450	L-Haken		100/42/20 mm	Stk	2	43,50
1500460	L-Haken		125/45/20 mm	Stk	2	46,30
1500470	L-Haken		140/45/20 mm	Stk	2	49,80
1502120	L-Haken		145/45/20 mm	Stk	2	59,50
1500480	L-Haken		160/53/20 mm	Stk	2	61,50
1500780	L-Haken		160/62/20 mm	Stk	2	63,50


	<p><b>Rohlinge mit Mutter, 6,0 mm, Eisen verzinkt, Paket à 100 Stk</b>                  Gewindelänge ca. 45 mm</p>			
Artikel	Typ:	ME	PE	Preis Euro/100 Stück ohne MwSt.
1500490	Rohlinge 100 mm	Stk	2	27,50
1500500	Rohlinge 150 mm	Stk	2	35,10
1500510	Rohlinge 200 mm	Stk	2	40,75
1500520	Rohlinge 250 mm	Stk	2	46,45
1500530	Rohlinge 300 mm	Stk	2	56,50


Nicht mehr im Standardlieferprogramm.  
 Nur noch solange Vorrat reicht.


PE 2 = Preis pro 100 Stück


<b>Unterlagsscheiben, Paket à 100 Stk</b>				
Artikel	Typ:	ME	PE	Preis Euro/100 Stück ohne MwSt.
1500650	<b>A</b> Edelstahl Unterlagsscheibe mit Dichtung, <b>19 mm</b>	Stk	2	<b>10,50</b>
1502384	<b>A</b> Edelstahl Unterlagsscheibe mit Dichtung, <b>29 mm</b>	Stk	2	<b>22,50</b>
1501860	<b>B</b> Edelstahl Unterlagsscheibe 22 mm Formkappe	Stk	2	<b>20,45</b>
1502180	<b>C</b> PVC-Unterlagsscheibe, <b>16 mm</b>	Stk	2	<b>4,25</b>

<b>PVC-Dichtscheiben, Beutel à 100 Stk.</b> (=“Regenhütchen“) Gewölbte Ausführung als Dichtung bei Wellplatten z.B. 76/18 Ebene Ausführung für Spundwandplatten				
Artikel	Typ	ME	PE	Preis Euro/100 Stück ohne MwSt.
1500600	PVC-Dichtscheibe mit gewölbter Unterseite	Stk	2	<b>4,25</b>
1500800	PVC-Dichtscheibe mit ebener Unterseite (läuft aus)	Stk	2	<b>4,25</b>

<b>Korrosionsschutzkappen, Beutel à 100 Stk.</b> (Bei Verwendung von Korrokkappen werden PVC-Dichtscheiben benötigt.)				
Artikel	Typ	ME	PE	Preis Euro/100 Stück ohne MwSt.
1500620	Korrosionsschutzkappen, <b>kurz</b> (=Abdeckkappen für Schlüsselschrauben)	Stk	2	<b>4,25</b>
1500630	Korrosionsschutzkappen, <b>lang</b> (=Abdeckkappen für Rohlinge, Rohrhaken und L-Haken)			

<b>Schlüsselschrauben, verzinkt, DIN 571</b> Paket à 100 Stk				
Artikel	Typ:	ME	PE	Preis Euro/100 Stück ohne MwSt.
1500230	Schlüsselschrauben DIN 5716,0 x 60 mm	Stk	2	<b>12,00</b>
1500250	Schlüsselschrauben DIN 5716,0 x 110 mm	Stk	2	<b>18,95</b>

<b>PVC-Kombi Kappen, Beutel à 100 Stk.</b> (Bei Verlegung von Polyester-Bahnen und Platten in Kombination mit Schlüsselschrauben)				
Artikel	Typ	ME	PE	Preis Euro/100 Stück ohne MwSt.
1500610	PVC-Kombi-Kappen mit gewölbter Unterseite	Stk	2	<b>7,15</b>

 <b>Acrylglaskleber und Silicon</b>				
Artikel	Typ:	ME	PE	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
1502340	Acrifix 2R 0190 Acrylglaskleber, Alu-Flasche à 1 kg.	Stk	1	<b>98,00</b>
1500220	Acrifix 1R 0192 Acrylglaskleber, Tube à 100 gr.	Stk	1	<b>15,05</b>
1502290	Acrifix 2R 0190 Acrylglaskleber, Kanne à 25 kg.	Stk	1	<b>745,00</b>
1502300	Acrifix 1S 0116 Acrylglaskleber, Alu-Flasche 1 à kg.	Stk	1	<b>195,00</b>
1502280	Acrifix 117 Acrylglaskleber, Alu-Flasche 1 à kg.	Stk	1	<b>132,85</b>
1500690	Silicon, transparent, 310 ml Für <i>Acrylglas</i> und <i>Polycarbonat</i> geeignet.	Stk	1	<b>7,60</b>

<b>Polycarbonat – Kleber</b>				
Artikel	Typ:	ME	PE	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
1502170	Makrolon Kleber 108, Flasche a 1,2 kg	Fla	1	<b>63,35</b>
1502230	Makrolon Kleber 118, Flasche a 1,0 kg	Fla	1	<b>63,35</b>

<b>PVC Kleber + Reiniger</b>				
Für die kalibrierlose Verbindung von Rohren und Fittings aus PVC hart und zum schnellen und sicheren Kleben (Quellschweißen) von <b>PVC hart-Teilen aller Art</b> (Dachrinnen, Profile, Formteile, Kabelkanalrohre, Platten). Der Klebstoff wird außerdem zum Kleben von ABS (Spritzgussteile, Platten, Rohre) verwendet. Verbrauch: ca. 15 gr./lfm bei 5 cm Überlappung.				
Artikel	Typ:	ME	PE	Preis Euro/Einheit ohne MwSt.
1502444	PVC-Kleber, Köratac VC34, Tube à 180 gr. (zum Verkleben von Hart-PVC-Teilen)	Stk	1	<b>4,65</b>
1502240	PVC-Kleber, HF 303, Dose à 1 kg.	Do	1	<b>19,70</b>
1501870	PVC-Kleber Köralit F 140, Dose à 700 gr. (zum Verkleben von Hart-PVC-, mit Weich-PVC-Teilen)	Do	1	<b>10,80</b>
1501790	Körasolv AR PVC-Reiniger, Flasche a 1.0 ltr.	Fla	1	<b>8,65</b>

<b>Universal-Kleber für harte Kunststoffe</b>				
Artikel	Typ:	ME	PE	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
1502404	L 530 TF, Tube a 20 gr.	Tub	1	<b>5,80</b>