

Klebebänder für Stegplatten:


AntiDUST-Tape mit Filter 4542

Das Klebeband mit Filter in Verbindung mit dem Universal-Abschlußprofil für die **unteren Stirnseiten** Ihres Verglasungssystems mit Stegplatten. Die spezielle Lochung mit Filtervlies sorgt für Abfluß von Kondenswasser und verhindert das Eindringen von Schmutz und Insekten.



AntiDUST-Tape ohne Filter

Das geschlossene Klebeband ist zum Abkleben der **oberen Stirnseiten** Ihrer Stegplatten.



mit Filter

ohne Filter



Verarbeitungshinweise:


- 1) Entfernen Sie scharfe Kanten und Unregelmäßigkeiten von den Stegplatten.
- 2) Entfernen Sie kurz vor dem Anbringen des Bandes – nur am Rand - die Stegplatten-Schutzfolie. Kontrollieren Sie danach, ob keine Folienreste auf den Platten zurückgeblieben sind.
- 3) Entfernen Sie mit sauberen und fettfreien Händen die Schutzschicht des Bandes. Zentrieren Sie das Band auf der Platte, so dass an beiden Seiten eine gleichgroße Klebefläche entsteht (min. 8 mm). Drücken Sie das Band ohne Knitter und Falten auf die Ränder leicht an.
- 4) Reiben Sie die abgeklebten Flächen mit einem Tuch kräftig nach.
- 5) Achten Sie darauf, dass das Band nach dem Anbringen, während des Transports und bei der Montage nicht beschädigt wird.
- 6) Die verwendeten Profilsysteme müssen die Stegplatten so abdichten, dass das Band vor direkter Sonnenstrahlung geschützt ist. Zusätzlich sollte das Abschlussprofil – auf dem Dichtband mit Filter (4542) – mit einer Ablaufbohrung am tiefsten Punkt versehen sein, damit Kondenswasser abfließen kann.
- 7) Im Bezug auf Verwendung von Profilsystemen, Dichtungen, Maße etc. wird auf die jeweilige Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers/Händlers verwiesen.


Klebebänder für 6-16 mm Stegplatten					
Artikel	Typ:	Abmessung	ME	PE	Preis Euro/Rolle ohne MwSt.
1502399	Alu-Tape	38 mm x 50,00 m (für 6-16 mm SDP)	Rol	1	16,15
1501800	G3638-Klebeband	ohne Filter 38 mm x 50,00 m (für 6-16 mm SDP)	Rol	1	28,90
1502260	G3643-Klebeband	ohne Filter 43 mm x 6,5 m (für 6-16 mm SDP)	Rol	1	13,10
1502413	4542-Klebeband	mit Filter 42 mm x 33,00 m (für 6-16 mm SDP)	Rol	1	49,60
1502414	4542-Klebeband	mit Filter 42 mm x 6,5 m (für 6-16 mm SDP)	Rol	1	16,95


Klebebänder für 25-32 mm Stegplatten					
Artikel	Typ:	Abmessung	ME	PE	Preis Euro/Rolle ohne MwSt.
WG 15	Klebeband	ohne Filter 50 mm x 6,5 oder 50,00 m (für 25 mm SDP)	Rol	1	Auf Anfrage
WG 15	Klebeband	ohne Filter 60 mm x 6,5 oder 50,00 m (für 32 mm SDP)	Rol	1	Auf Anfrage
WG 15	Klebeband	mit Filter 50 mm x 6,5 oder 33,00 m (für 25 mm SDP)	Rol	1	Auf Anfrage
WG 15	Klebeband	mit Filter 60 mm x 6,5 oder 33,00 m (für 32 mm SDP)	Rol	1	Auf Anfrage


Alle Hinweise, technische und zeichnerische Angaben, entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren darauf beruhenden Erfahrungen; sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Angaben und die Eignung des Materials für die beabsichtigten Verwendungszwecke sind in jedem Fall bauseits zu überprüfen. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Daten.

Profile aus Aluminium und Polycarbonat


Alu-U-Profile 22 mm	Typ	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/Stk. ohne MwSt.
	Alu-U-Profil, 16 mm.	1601240	980 mm	3,80
	Alu-U-Profil, 16 mm.	1601250	1200 mm	4,40
	Alu-U-Profil, 16 mm.	1601540	2100 mm	8,00
	Alu-U-Profil, 16 mm.	1601570	7000 mm	27,30
	Alu-U-Profil, 25 mm.	1601530	980 mm	8,00
	Alu-U-Profil, 32 mm	1601190	1230 mm	13,60

Wandanschlussprofil	Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
 <p>... mit Aufkantung zum Versiegeln mit Silikon.</p>	➤ Wandanschlussprofil inkl. Dichtung	1601848	6150 mm	12,95
		WG 16	3070 mm	15,50

Alu-U-Profil mit langer Tropfkante (von 16-25 mm)	Typ	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm. ohne MwSt.
	Alu-U-Profil, 16-25 mm	1600470	6000 mm	6,75
	(nur bei Verwendung von Mehrzweck-Profilen geeignet)			

Polycarbonat-U-Profile, farblos	Typ	Artikelnummer	Preis Euro/Stk. ohne MwSt.
	PC-U-Profil, 6 mm , Länge: 1,05 m	1601120	2,25
	PC-U-Profil, 6 mm , Länge: 2,10 m	1601130	4,45
	PC-U-Profil, 8 mm , Länge: 2,10 m	1601520	4,55
	PC-U-Profil, 10 mm , Länge: 1,05 m	1601140	2,75
	PC-U-Profil, 10 mm , Länge: 2,10 m	1601150	5,40
	PC-U-Profil, 16 mm , Länge: 6,00 m	1601840	24,65



Polycarbonat-Verbindungsprofile, farblos	Typ	Artikelnummer	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
	PC-Verbindungsprofil, 6,0 mm , L.= 6,0 m Maße: A/B/C: ca: 68/10/55 mm	1600600	5,60
	PC-Verbindungsprofil, 10,0 mm , L.= 6,0 m Maße: A/B/C: ca: 85/10/71 mm	1600590	7,45
	PC-Verbindungsprofil, 16,0 mm , L.= 6,0 m Maße: A/B/C: ca: 103/17/92 mm	1601500	10,05

Kompakt-Profile

Das **professionelle** Verlegesystem mit:

- **geschlossener Oberfläche** (Verschraubung nicht sichtbar)
- mit **elegantem, neuem Design** (abgerundete Kanten)
- **Lüftungskanal** (für optimale Belüftung der Unterkonstruktion)
- **Selbstdistanzierung** für 16 mm-Platten
- **hoher Tragkraft**
- **geringe Lagerhaltung** (bzw. keine Verwechslungsgefahr, da Ober- und Unterteil identisch sind.)




	Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
Verbindungsprofil, 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 x Alu-Deckel (A) ➤ 2 x Kompakt-Alu-Profil (B) ➤ 4 x Dichtungsgummi (C) 	1601260	4000	25,55
		1601270	5000	
		1601280	6000	
		1601490	7000	
Randprofil, 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 x Alu-Deckel (A) ➤ 2 x Kompakt-Alu-Profil (B) ➤ 3 x Dichtungsgummi (C) ➤ 1 x Randleiste (D) <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">... Verlegehinweise siehe Seite 7/6</p>	1601290	4000	27,40
		1601300	5000	
		1601310	6000	
		1601690	7000	

Bei Holzunterkonstruktion **Edelstahlschraube 4,9 x 60 mm # 1502070 (45,50 € / 100 Stk.)** verwenden (Seite 5/2).

	Bezeichnung	Artikelnummer	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
Abschlusskappe <p style="font-size: 0.8em;">Verhindert das Abrutschen der Verglasung bei Kompaktprofilen.</p>	Abschlusskappe für Kompaktprofil	1601480	3,30
Befestigungsschraube <p style="font-size: 0.8em;">selbstschneidend</p>	3,9 x 13 mm Schraube z. Befestigen der Winkel bzw. Kappe am Profil.	1601785	0,15

Kompakt-Alu-Profil, Einzelteile					
Artikel	Typ	ME	PE	Preis Euro/lfm ohne MwSt.	
WG 16	Kompakt-Alu-Profil mit 2 Dichtungen , 4,0 m / 5,00 / 6,00 + 7,00 m	lfm	1	11,40	
1601760	Dichtungsgummi EPDM , Rolle à 250 m	lfm	1	1,95	
WG 16	Randleisten 16 mm für Kompakt-Profil 4,0 m / 5,0 und 6,0 m	lfm	1	3,80	
WG 16	Randleisten 25 mm für Kompakt-Profil in 6,0 m > solange Vorrat reicht	lfm	1	5,30	
WG 16	Deckel für Kompakt-Profil 4,0 m / 5,0 m und 6,0 m	lfm	1	2,75	

Mehrzweck-Flachprofile





	Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
50 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alu-Flachprofil ➤ 2 x Dichtungsgummi 	1601700	5000 mm	11,05
		1601410	6000 mm	
		1601430	7000 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unterlegband EPDM, hellgrau oder schwarz sk. ➤ Breite: 50 mm 	1601420	30 m grau	4,15
		1601806	30 m schwarz	
		<i>... auch bei Verlegung von Glas-Platten einsetzbar.</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deckel für Flachprofil Alu, pressblank 	1601805	6000	4,50

	Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
60 mm, Verbindungsprofil 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alu-Flachprofil (A) ➤ 2 x Dichtungsgummi (B) ➤ Unterlegband (C), sk. (schwarz) 	1600220	4000	15,95
		1600690	5000	
		1600230	6000	
		1601797	7000	
60 mm, Randprofil <p>Abstand: -20 mm - </p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alu-Flachprofil (A) ➤ 1 x Dichtungsgummi (B) ➤ Unterlegband (C), sk. (schwarz) ➤ Randleiste 16 mm (D) 	1600250	4000	17,80
		1600750	5000	
		1600240	6000	
		1601798	7000	
		<i>... Verlegehinweise siehe Seite 7/8</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deckel für Flachprofil Alu, pressblank 	1601822	4000	5,20
		1600980	6000	
		1601804	7000	






- Bei Holzunterkonstruktion und 16 mm Stegplatten
- Edelstahlschraube 6,5 x 65 mm # 1502050 (57,50 € / 100 Stk.) verwenden (Seite 5/2)

	Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
80 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alu-Flachprofil ➤ 2 x Dichtungsgummi 	1601814	4000 mm	14,45
		1601813	5000 mm	
		1601600	6000 mm	
		1601620	7000 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unterlegband EPDM, schwarz, sk. ➤ Breite: 80 mm 	1601846	30 m	5,65
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deckel für Flachprofil Alu, pressblank 	1601802	6000 mm	7,20
		1601800	7000 mm	


100 mm 	Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alu-Flachprofil ➤ 2 x Dichtungsgummi 	1601799	6000	18,05
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unterlegband EPDM, (schwarz), sk. ➤ Breite: 100 mm 	1601854	30 m	7,10
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deckel für Flachprofil Alu, pressblank 	1601801	6000 mm	8,65

Alu-Winkel  <p style="font-size: small;">Verhindert das Abrutschen der Verglasung bei Mehrzweck-Flachprofilen.</p>	Typ	Artikelnummer	Preis Euro/Stk ohne MwSt.
	30 x 50 x 60 mm	1601853	1,75
	30 x 40 x 80 mm	1601710	2,30
	30 x 40 x 100 mm	1601818	3,90
	30 x 30 x 2 mm, Länge: 6,00 m	1601210	26,05
	40 x 30 x 3 mm, Länge: 6,00 m	1601650	43,50
Befestigungsschraube  <p style="font-size: small;">selbstschneidend</p>	3,9 x 13 mm Schraube z. Befestigen der Winkel bzw. Kappe am Profil.	1601785	0,15


Mehrzweck-Flachprofil, Einzelteile



60 mm Flachprofil 	Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alu-Flachprofil ➤ 2 x Dichtungsgummi 	1601837	3000 mm	12,90
		1601838	3500 mm	
		1600050	4000 mm	
		1600680	5000 mm	
		1600090	6000 mm	
1601510	7000 mm	11,30		
 <p style="text-align: center;">T-Fuß</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dichtungsgummi EPDM, grau oder schwarz, Rolle a 250 m 	1601760	250 m (grau)	1,95
	(Abschnitt von der Rolle + 5 % TZ)	1601803	250 m (schwarz)	
Unterlegband 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unterlegband EPDM, grau oder schwarz sk. Rolle a 25 m 	1600120	25 m (grau)	4,65
	(Abschnitt von der Rolle + 5 % TZ)	1601845	25 m (schwarz)	
Randleisten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Randgummi 10 mm für Flachprofil 	1601780	30000 mm	4,65
	(Abschnitt von der Rolle + 5 % TZ)	Auch Abschnitte möglich. z. Bsp. 6000 mm		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Randleiste 16 mm für Flachprofil 	1600190	4000 mm	3,80
		1600710	5000 mm	
		1600200	6000 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Randleiste 25 mm für Flachprofil (solange Vorrat reicht) 	1601630	6000 mm	5,30


Thermoprofil-Systeme für 16, 25 und 32 mm Stegplatten

Verbindungsprofil	Bestandteile	Stärke	Artikelnummer	Längen m	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
 <p style="text-align: center;">60 mm 17 mm</p>	Oberteil+Unterteil, Distanzleiste + Dichtungen	16 mm	1601815	4,00 / 5,00 6,00 / 7,00	29,30
	Oberteil+Unterteil, Distanzleiste + Dichtungen	25 mm	1601826	4,00 / 5,00 6,00 / 7,00	29,80
	Oberteil+Unterteil, Distanzleiste + Dichtungen	32 mm	1601824	4,00 / 5,00 6,00 / 7,00	30,20
Randprofil	Oberteil+Unterteil, Distanzleiste, Randleiste+ Dichtungen	16 mm	1601816	4,00 / 5,00 6,00 / 7,00	34,80
	Oberteil+Unterteil, Distanzleiste, Randleiste+ Dichtungen	25 mm	1601827	4,00 / 5,00 6,00 / 7,00	35,35
	Oberteil+Unterteil, Distanzleiste, Randleiste+ Dichtungen	32 mm	1601825	4,00 / 5,00 6,00 / 7,00	36,65
Befestigung Unterprofil auf Holz		Edelstahlschraube 4,8 x 38 mm			Preis 100 Stück 19,60
Befestigung Oberteil auf Unterteil		Edelstahl-Bohrschraube 5,5 x 35 mm			68,70

Voll-Alu-Profile für 16 mm > Für senkrechte Verlegung von Stegplatten

Bestandteile	Artikelnummer	Längen	Preis Euro/lfm ohne MwSt.
	➤ Verbindungsprofil	1600440 6000 mm	12,40
	➤ Randprofil	1600450 6000 mm	9,65
Neu: Verbindungsprofil in Breite 60 mm auf Anfrage			

Kammerprofil 16 (zur Unterstützung der Gurte bei aufgeschnittenen Platten)	Typ	Artikelnummer	Längen mm	Preis Euro/Stück ohne MwSt.
	Kammerprofil	1601790	3500	16,55
	(Tiefe ca. 15 mm)			
Querpfettendichtung	Zur Abdichtung des Daches zwischen Querpfette und Stegplatte.	WG 16	960	7,50
 <p>(Min 5 mm / Max. 22 mm)</p>		WG 16	1180	8,80
		WG 16	1210	9,40
		WG 16	3000	21,70

Vorlegband, weiß einseitig selbstklebend mit Abziehfolie.	Abmessung	Rollen/Karton	Artikelnummer	Preis Euro/Rolle ohne MwSt.
 <p>Dicke: ca. 2,0 mm</p>	40 mm x 20 m	7	1601720	5,65
	60 mm x 20 m	5	1601730	8,10
	80 mm x 20 m	3	1601740	10,55
	100 mm x 20 m	3	1601750	13,40
	<i>... Vorstreichen der Unterkonstruktion entfällt, Montage sofort möglich !!</i>			