




Wissenswertes zum Thema Folien...


Verschiedene Qualitäten



Verschiedene Typen:



06




Technische Daten für PE-Baufolien (rechnerische Werte, nicht geprüft)

Rohstoff:	LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Dichte:	ca. 0,92 g/cm ²
Zugfestigkeit :	ca. 10-25 N/mm ²
E-Modul:	ca. 150-250 N/mm ²
Schmelzpunkt:	ca. 110 °C
Temperaturbeständigkeit:	ca. – 40 bis + 80 °C
PE-Baufolien werden im Extrusionsverfahren hergestellt. Bei der Verarbeitung kommen – je nach Produktqualität – Neuware und Regenerate zum Einsatz. PE-Baufolien sind nicht UV-stabilisiert und deshalb vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Polyethylen ist gut recyclingfähig und kann auch bei thermischer Verwertung als problemfrei betrachtet werden. Abfallschlüssel-Nr. 170203 (für Anwender). PE-Baufolie hat keine Brandklassifizierung!	



Verpackung mit Schrumpfhäuben:



Beispiel zur Berechnung der Haubenlänge bei einer Euro-Palette (1200 x 800 mm).
 Warenhöhe: 1000 mm (ab Oberkante Palette)
 Bei der Breite und Tiefe je 75 mm zugeben = 1275 X 875 mm

Länge der Haube:

1/2 der Tiefe (800 mm):	400 mm
Stapelhöhe Ware:	1000 mm
Höhe der Palette:	150 mm
Schrumpfzuschlag (für alle Längen gleich)	150 mm
Länge der Haube	1700 mm

Die Foliendicke richtet sich nach dem Packgewicht:




200 kg = 100 my / 350 kg = 125 my / 600 kg = 150 my / 800 kg = 175 my / 1000 kg = 200 my

Alle Hinweise, technische und zeichnerische Angaben, entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren darauf beruhenden Erfahrungen. Die Angaben und die Eignung des Materials für die beabsichtigten Verwendungszwecke sind in jedem Fall bauseits zu überprüfen. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Daten.

PE-Baufolie, transparent, nach GKV Norm, ca. ± 5 % Toleranz


Rollen verpackt mit Etikett, Palette regensicher verpackt.

06


	Stärke:	Artikel-nummer	Abmessung [m]	Palette [Rollen]	Preis
 <div style="border: 2px solid blue; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Qualität</p> <p>nach GKV-Norm +/- 5 % Toleranz</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;">  <p>BET-TIP! PE-Baufolie ist nicht UV-beständig Bitte immer lichtgeschützt lagern</p> </div>	30 my	600070	1,50 x 100 m	ca. 100	 <p style="color: blue; font-weight: bold;">Folienpreise sind Tagespreise, bitte immer den aktuellen Preis anfragen.</p>
		600080	2,00 x 100 m	ca. 100	
		600100	4,00 x 100 m	ca. 75	
	60 my	600110	1,50 x 50 m	ca. 100	
		600120	2,00 x 50 m	ca. 100	
		600140	4,00 x 50 m	ca. 75	
	120 my	600190	1,50 x 50 m	ca. 75	
		600200	2,00 x 50 m	ca. 75	
		600210	3,00 x 50 m	ca. 52	
		600220	4,00 x 50 m	ca. 44	
		600230	6,00 x 25 m	ca. 60	
	200 my	600280	1,50 x 50 m	ca. 50	
		600290	2,00 x 50 m	ca. 52	
		600300	3,00 x 50 m	ca. 52	
		600510	4,00 x 12,5m	ca. 100	
		600620	4,00 x 25 m	ca. 52	
		600310	4,00 x 50 m	ca. 33	
	300 my	601120	6,00 x 25 m	ca. 52	
600340		4,00 x 25 m	ca. 44		
600350		4,00 x 25 m	ca. 27		
500 my	600360	4,00 x 25 m	ca. 27		

PE-Baufolie, transluzent (farbstichig), nach GKV Norm, ca. ± 5 % Toleranz

Rollen verpackt mit Etikett, Palette regensicher verpackt.

	Stärke:	Artikel-nummer	Abmessung [m]	Palette [Rollen]	Preis
	120 my	601950	4,00 x 50 m	ca. 44	<p style="color: blue; font-weight: bold;">Folienpreise sind Tagespreise, bitte immer den aktuellen Preis anfragen.</p>
	200 my	601090	2,00 x 50 m	ca. 52	
		601780	4,00 x 50 m	ca. 33	
	300 my	601880	4,00 x 25 m	ca. 44	
	400 my	601790	4,00 x 25 m	ca. 27	
	500 my	WG 06	4,00 x 25 m	ca. 27	

PE-Ökofolie, farbig (grau-schwarz je nach Regenerat-Mischung), nach GKV Norm, ca. ± 5 % Toleranz. Rollen verpackt mit Etikett, Palette regensicher verpackt.

	Stärke:	Artikel-nummer	Abmessung [m]	Palette [Rollen]	Preis
	120 my	601060	4,00 x 50 m	ca. 44	<p style="color: blue; font-weight: bold;">Folienpreise sind Tagespreise, bitte immer den aktuellen Preis anfragen.</p>
	200 my	601090	2,00 x 50 m	ca. 52	
		601050	4,00 x 50 m	ca. 33	
	300 my	601150	4,00 x 25 m	ca. 44	
	400 my	601160	4,00 x 25 m	ca. 27	
	500 my	601200	4,00 x 25 m	ca. 27	

Andere Dicken z.B. 100 my, 150 my, 160 my usw., und Abmessungen oder Folien mit handelsüblicher Toleranz auf Anfrage

PE - Folien Kleinrollen transparent, Dicke: 200 my nach GKV Norm, ca. ± 5 % Toleranz.							
Artikel	Breite:	Länge:	Rol/Palette	ME	PE	Euro/Rol. ohne MwSt.	
600610	4,00 m	12,50 m	ca. 100	Rol	1	29,50	

PE - Folienzuschnitte transparent, Dicke: 200 my Zuschnitte einzeln verpackt, 10 Stück im Karton. Die günstigen Abdeckplanen in unterschiedlichen Ausführungen.							
Artikel	Breite:	Länge:	Stk./Karton	ME	PE	Euro/Stück ohne MwSt.	
600580	4,00 m	5,00 m	5	Stk	1	16,15	

	PE - Schrumpffolien - Hauben, transparent Zum Verpacken von Euro-Paletten mit unterschiedlicher Stapelhöhe.					
	Artikel	Abmessung	Dicke:	ME	PE	Euro/Stück ohne MwSt.
		Länge Breite Höhe:				
WG 06	1275 x 875 x 1000 / 1300 / 1500 / 1850 mm	125 my	Stk	1	Preis auf Anfrage	
	1300 x 875 x 1000 / 1300 / 1500 / 1850 mm	125 my	Stk	1		
Palettenabnahme = ca. 300-600 Stück:						

	PE - Schrumpffolien - Rollen, transparent					
	Artikel	Abmessung	Dicke:	Rol./Palette	ME	PE
600730	1275 x 875 mm x 200 lfm	125 my	3	lfm	2	174,50
600740	1300 x 1150 mm x 200 lfm	125 my	3	lfm	2	198,50


PE 2 = Preis pro 100 lfm

Weitere Abmessungen oder Dicken bei Schrumpffolien auf Anfrage

PE - Stretchfolie und Zubehör. Einfaches verpacken und sichern von Ware mit Stretchfolie.

	Artikelnummer	Farbe	Abmessung [m]	Verpackungseinheit	Euro/Rol. ohne MwSt.
	602167	transparent	0,50 x 300,00 m	Karton à 6 Rollen	14,25
	600930	transparent	0,10 x 150,00 m	Karton à 40 Rollen	3,95
	Artikelnummer	Typ			Euro/Stk ohne MwSt.
	600970	Handabrollgerät GL1 Metall für Stretchfolie 0,5 m			78,50
	601000	Handabrollgerät aus Kunststoff für Stretchfolie 0,1 m			6,50

PE-Dampfbremse
Blau





PE-Dampfbremse
Blau/weiß


PE-Dampfbrems-Folien, blau oder blau-weiß mit CE-Kennzeichnung								
Brandklasse E nach EN 13501-1								
Als Dampfbremse und Windsperre bei belüfteten und nichtbelüfteten Dächern.								
Artikel	Abmessung:	Rol/Pal.	Dicke:	Farbe:	Sd-Wert	ME	PE	Preis Euro/100 m ² ohne MwSt.
601680	4,00 x 25,00 m	52	200 my	blau	> 100	qm	1	Preis auf Anfrage
602050	4,00 x 25,00 m	52	200 my	blau/weiß	> 100			
601260	2,00 x 50,00 m	44	250 my (auf Bestellung)		> 120			
601210	4,00 x 25,00 m	44	250 my	blau	> 120			
602060	4,00 x 25,00 m	44	250 my	blau/weiß	> 120			
602040	4,00 x 25,00 m	27	400 my	blau/weiß	> 200			

06

PE-Dampfbrems-Folien, weiß mit B1 Prüfzeugnis, schwer entflammbar						
SD-Wert > 50 m. Als Dampfbremse und Windsperre bei belüfteten und vollgedämmten Steildächern mit Wärmedämmung zwischen den Sparren.						
Artikel	Abmessung:	Rol./ Pal.	Dicke:	ME	PE	Preis Euro/100 m ² ohne MwSt.
601530	2,00 x 50,00 m	25	200 my	qm	1	Auf Anfrage

 PE - Luftpolster-Folie, transparent Ideal geeignet zum Verpacken von empfindlicher Ware					
Artikel	Abmessung	Noppen:	ME	PE	Preis Euro/m ² ohne MwSt.
600750	1,20 m x 100,00 m	10 Ø mm	qm	1	0,80
601630	1,50 m x 100,00 m	10 Ø mm	qm	1	0,80

 PE - Haftfolien blau Zum Beispiel als Transportschutz oder Farbschutz bei Maler- und Lackierarbeiten.					
Artikel	Typ	ME	PE	Preis Euro/m ² ohne MwSt.	
601130	1,00 x 100,00 m	qm	1	1,60	

 PE - Müllsäcke, blau, gerollt und perforiert Müllsack-Ständer mit Deckel für 120 ltr. Säcke für Müllsäcke: 700 x 1100 mm Farbe: grün					
Artikel	Typ	ME	PE	Preis Euro/Einheit ohne MwSt.	
601860	700 m x 1100 mm (120 ltr.) Typ 100	Karton à 100 Stk	St	2	35,50
600670	1350 x 650 x 550 mm Typ 100 (↑ solange Vorrat reicht)	Karton à 75 Stk	Stk	2	81,30
600690	Müllsack-Ständer, grün mit Deckel		Stk	1	42,50